



EK MEGFELELŐSSÉGI NYILATKOZAT

Nr. **001/2015**

A termék gyártója: „PORTOS” Renata, Tomasz Szukalscy Spółka Jawna; **Címe:** 62-800 Kalisz, ul. Złota 71., Lengyelország

A termék magyarországi forgalmazója: PORTOS Hungary Kft.; **Címe:** 2220 Vecsés, Dózsa György út 86.

Termékkör: Redőnyalkatrészek és redőnyrendszerek

Termékleírás:

1. PORTOS komplett redőnyrendszerek

- ST2000[®], RL2000[®], OS2000[®], OL2000[®], IT2000[®], PORTOS Redőnykapu[®]

2. Redőny alkatrészek

- PA-77, PA-55, PA-52, PA-45, PA-39 alumínium lemezből hajtott, PU hab töltetű redőnyprofil;
- PP-39; PP-66; PP-55, PP-77 extrudált alumínium lefutósín;
- LD-35, LD-39, LD-55, LD-77 extrudált alumínium záróprofil;
- SK hajlított alumínium lemez és extrudált alumínium redőnytok;
- PORTOS redőnymotorok;
- PORTOS redőnyrendszerekben alkalmazott egyéb kiegészítők

A megfelelőségi nyilatkozat hatálya alá eső felhasználási terület: Építőipari felhasználás;
PN/DIN/MSZ-EN 13659:2015-07
-Redőnyök és külső árnyékolók biztonsági követelményei

Referencia dokumentumok: Ezennel kijelentjük, hogy a fent felsorolt termékek a megfelelnek az EK rendelkezéseknek, szabványoknak, egyéb dokumentumoknak.

Az ellenőrzött redőnyrendszerek megfelelőségi vizsgálatait a feltüntetett jellemzők alapján, a táblázatban szereplő eredményekkel végezték.

Vizsgált jellemző	A vizsgálat eredménye/Felhasználhatóság	Vonatkozó Szabvány
Szélterheléssel szembeni ellenállás	Lefutó sínekben vezetett S szélességű redőny teljesíti az alábbi követelményeket S ≤ 2,7 m - 2. Oszály S ≤ 2,4 m - 3. Oszály S ≤ 2,0 m - 4. Oszály S ≤ 1,7 m - 5. Oszály S ≤ 1,5 m - 6. Oszály S ≤ 1,3 m - 6. Oszály	PN-EN 13659:2015-07

Kijelentjük, hogy a nyilatkozatot a gyártó saját felelősségére adta ki.

Kalisz, 2015 September 22.

Meghatalmazott személy aláírása:

WŁAŚCICIEL
Tomasz Szukalski